


Gres porcellanato
Porcelain stoneware

FÄRGBLOCK


Teklan edition x Qc



5X15CM

2"X6"

8MM



färgblo^ck borgogna, sabbia, arancio, cannella



färgblock senape, champagne, cannella, borgogna, menta, smeraldo, cielo, oceano, arancio, cipria.

FÄRGBLOCK

Färgblock - colour block in English
– is our new ceramic collection
developed in collaboration with the
designer and colorist Tekla Evelina

Severin @teklan.

Tekla was asked to take part
in this project due to her
extraordinary ability with colour
dynamics. In fact, her favourite
quotation is: "Colour is never
absolute, it is always relative,
and it is what you put next to it
that defines it'.


Färgblock was born from a desire to
create a lively, versatile and highly
appealing collection that offers
maximum freedom of expression thanks
to playful colour effects, contrasts
and tone on tone harmonies.

The inspiration for developing
the colour palette comes, as
always with Tekla, from multiple
sources: images acquired during
travels around the world; historic
locations veiled in the positive
nostalgia of bygone atmospheres;
and natural landscapes where the
light creates constantly changing
colour nuances according to the

time of day.

Färgblock is available in a
5x15cm porcelain stoneware format
with a gloss finish that combines
the technical performance of
stoneware with the powerful and
contemporary aesthetic impact of
a wide colour range. Decisive
contrasts and delicate tone on tone
juxtapositions enable fillers and
grouting to become important tools
offering multiple possibilities for

planners and designers.



FÄRGBLOCK

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

Monocromatico
Monochromatic

5X15CM ✂ 8MM

2"X6"

Färgblock - in inglese color block – è la
nuova collezione ceramica sviluppata in
collaborazione con l'interior designer e
colorist Tekla Evelina Severin @teklan.
Tekla è stata coinvolta in questo progetto
per la sua straordinaria propensione per le
dinamiche del colore, la sua citazione
preferita: "Il colore non è mai assoluto, è
sempre relativo, ed è ciò che ci mette
accanto che lo definisce".

Färgblock nasce dalla volontà di creare
una collezione vivace, versatile e di grande
appeal, in grado di offrire massima libertà
espressiva grazie a giochi di colori,²
contrasti o armonie tono su tono.

L'ispirazione per lo sviluppo della palette
cromatica viene, come sempre per Tekla,
da molteplici fonti: immagini acquisite
durante viaggi nel mondo; luoghi storici
avvolti da atmosfere passate velate da una
nostalgia positiva; paesaggi naturali dove
la luce, a seconda dell'ora del giorno, crea
sfumature cromatiche sempre mutevoli.

Färgblock è disponibile in gres
porcellanato nel formato 5x15cm con
finitura lucida, capace di unire alle
performance tecniche del grés, un
impatto estetico forte e contemporaneo
grazie all'ampia gamma cromatica.
Contrasti decisi o delicati accostamenti
tono su tono, nei quali anche stucchi e
fughe diventano moltiplicatori di
possibilità, veri strumenti a disposizione di
designer e progettisti.



färgblock sabbia, bianco, cenere
confetti bianco.beige, base Oltre cotto



färgblock smeraldo, sabbia, cenere, champagne
confetti bianco.beige

FÄRGBLOCK

Färgblock - en anglais color block - est la nouvelle collection céramique développée en collaboration avec l'architecte d'intérieur et coloriste Tekla Evelina Severin @teklan.

Tekla a été impliquée dans ce projet pour son extraordinaire passion pour la dynamique de la couleur, sa citation préférée : "La couleur n'est jamais absolue, elle est toujours relative, et c'est ce que vous y mettez avec qui la définit". Färgblock est née de la volonté

de créer une collection vivante, versatile et très attrayante, capable d'offrir une liberté d'expression maximale grâce au jeu de couleurs, de contrastes ou d'harmonies ton sur ton.

L'inspiration pour le développement de la palette de couleurs provient, comme toujours pour Tekla, de multiples sources : images acquises lors de voyages autour du monde ; des lieux

historiques entourés d'atmosphères passées voilées par une nostalgie positive ; des paysages naturels où la lumière, selon l'heure de la journée, crée des nuances de couleurs toujours changeantes.


Par ailleurs elle ajoute également que pour tous les êtres humains en général, il est très important de vivre dans un environnement coloré pour se sentir à l'aise et trouver son bien-être psychophysique.

Färgblock est disponible en grès cérame au format 5x15 cm avec une finition brillante, capable de combiner les performances techniques du grès cérame avec un impact esthétique fort et contemporain grâce à la large gamme de couleurs. Forts contrastes ou délicates combinaisons ton sur ton, où même les joints deviennent des multiplicateurs de possibilités, de véritables outils à la disposition des designers et concepteurs.






färgblock cannella, cipria, oceano,
oltre9 cotto.blu



färgblock cannella, cipria, oceano,
oltre9 cotto.blu





färgblock cielo, menta, borgogna, cipria



färgblock menta, cipria



FÄRGBLOCK

Gres porcellanato

Porcelain

stoneware

5X15CM

2"X6"

8MM

Monocromatico

Monochromatic

15

cipria lucido

FGB108L n 09



5x15

arancio lucido

FGB109L n 09



5x15

cannella lucido

FGB110L n 10



5x15

borgogna lucido


FGB111L n 10



5x15

champagne lucido

FGB112L n 09



5x15

senape lucido

FGB113L n 09



5x15

bianco lucido

FGB101L n 09



5x15

STUCCHI CONSIGLIATI

SUGGESTED GROUTS

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 39

Mapei

BEIGE 2000 132

Laticrete

SALTILLO 92

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 34

Mapei

CARAMEL 141

Laticrete

CINNAMON 47

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 41

Mapei

TERRA DI SIENA 145

Laticrete

COPPER BEECH 36

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 42

Mapei

TERRA COTTA 143

Laticrete

QUARRY RED 46

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 29

Mapei

VANILLA 131

Laticrete

KASHMIRE 41

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 30

Mapei

ALMOND 138

Laticrete

KASHMIRE 41

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 2

Mapei

WHITE 100

Laticrete

BRIGHT WHITE 44

menta lucido

FGB106L n 09



5x15

smeraldo lucido

FGB107L n 10



5x15

cielo lucido

FGB104L n 09



5x15

oceano lucido

FGB105L n 10



5x15

cenere lucido

FGB103L n 09



5x15

sabbia lucido

FGB102L n 09



5x15

STUCCHI CONSIGLIATI

SUGGESTED GROUTS

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 18

Mapei

SAGE 177

Laticrete

SEA GLASS 50

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 19

Mapei

TORNADO 174

Laticrete

BOSTON FERN 33

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 13

Mapei

CERULEAN 168

Laticrete

ARTIC BLUE 04

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 16

Mapei

SPACE BLUE 172

Laticrete

CHAMBRAY 37

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 07

Mapei

MANHATTAN 2000 110

Laticrete

STERLING SILVER 78

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 43

Mapei

BEIGE 2000 132

Laticrete

MUSHROOM 39

16


Caratteristiche tecniche
Technical features

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	FÄRGBLOCK
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6% - ±2MM	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5% - ±2MM	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - ±2MM	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - ± 2MM	CONFORME compliant
	PLANARITÀ surface flatness	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% ± 2MM	CONFORME compliant
	CURVATURA DEL CENTRO centre curvature			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CURVATURA DELLO SPIGOL edge curvature			
	SVERGOLAMENTO warpage			
	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM2 (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles		UNI-EN ISO 10545-7	-	CLASSE 3 COLORI CHIARI class 3 light colors
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-6	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL GELO frost resistance		UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	CLASSE 5 class 5
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	GARANTITA (GA GLA GHA)
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	METODO DISPONIBILE test method available
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1 DIN EN 50490 EN 12274-566	-	A1FL -A1
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)		ANSI A137.1-BOT 3000	-	-
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)			-	-
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)			-	-
COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)			-	-
VARIAZIONE DI TONO shade variations				V1


GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN
Piastrille di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIa GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIa GL

Imballi Packing

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG	SCATOLA BOX
färgblock	5X15cm 2"x6"	80	0,6	11,2	

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG	PALLET PALLET
färgblock	5X15cm 2"x6"	84	6720	50,4	961	

Dimensioni Sizing



Colori NCS Colour NCS

bianco	NCS S 0500-N
sabbia	NCS S 1505-
cenere	Y40R NCS S
champagne	3502-R NCS S
senape	1515-Y NCS S
borgogna	3030-Y10R
cannella	NCS S 5040-R
arancio	NCS S 4050-
cipria	Y80R NCS S
menta	3040-Y60R
smeraldo	NCS S 2020-
cielo	Y60R NCS S
oceano	2020-G10Y
	NCS S 7020-G
	NCS S 2030-
	R80B NCS S
	6020-R70B

Abbinamenti consigliatiSuggested Combinations

Confetti | Oltre | Logica | Minima8.6 | Alchimia | Superfici20 | Legnetti | Pigmento