

R E C O V E R

ESSENTIAL LOOK



GLOBAL STONE
Tile + Stone



GREY

6060RCV504
RECOVER GREY
60x60 - 24"x24"



FLOOR TILE
6060RCV504 **RECOVER GREY** 60x60 - 24"x24"
3060RCV704 **RECOVER GREY ANTISLIP** 30x60 - 12"x24"
WALL TILE
2020CEM003 **CEMENTINA MIX COLOR** 20x20 - 8"x8"







6060RCV501
RECOVER WHITE
60x60 - 24"x24"



6060RCV505 **RECOVER DARK** 60x60 - 24"x24"









WALL TILE
6012RCV502 **RECOVER BEIGE** 60x120 24"x48"
FLOOR TILE
6060RCV503 **RECOVER TAUPE** 60x60 24"x24"

RECOVER

SPESSORE
THICKNESS



9,0 MM
9,5 MM

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles
Carreaux de porcelain émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug

colori & finiture

COLOURS AND FINISHES
COULEURS ET FINITIONS
FARBEN UND FINISHS

white




grey



dark





beige



taupe



PESO, COLORI E MISURE SONO SOGGETTI ALLE INEVITABILI VARIAZIONI TIPICHE DEL PROCESSO DI COTTURA DELLA CERAMICA. I COLORI SI AVVICINANO IL PIÙ POSSIBILE A QUELLI REALI NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA.. //

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. //

Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. //

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

RECOVER

SPESSORE
THICKNESS



9,5 MM
9,0 MM

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles
Carreaux de porcelain émaillé
Glasiertes feinsteinzeug


formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE



FORMATI
SIZES

60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



30x60
12"x24"

COLORS	RETT.	RETT.	RETT.	ANTISLIP 9,5
WHITE	6012RCV501	6060RCV501	3060RCV501	3060RCV701
BEIGE	6012RCV502	6060RCV502	3060RCV502	3060RCV702
TAUPE	6012RCV503	6060RCV503	3060RCV503	3060RCV703
GREY	6012RCV504	6060RCV504	3060RCV504	3060RCV704
DARK	6012RCV505	6060RCV505	3060RCV505	3060RCV705



PZ SPECIALI
SPECIAL PIECES

5x5 - 2"x2"
30x30
12"x12"



ESAGONA
30x30
12"x12"



BATTISCOPA
7,5x60
3"x24"



GRADINO LINEARE
COSTA RETTA
30x120x3,2x3
12"x48"x1.2"x1"

COLORS	MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS			
WHITE	3030RCV101	3030RCV011	7560RCV001	3012RCV101
BEIGE	3030RCV102	3030RCV012	7560RCV002	3012RCV102
TAUPE	3030RCV103	3030RCV013	7560RCV003	3012RCV103
GREY	3030RCV104	3030RCV014	7560RCV004	3012RCV104
DARK	3030RCV105	3030RCV015	7560RCV005	3012RCV105

Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.
We recommend
installation with a
joint of 2-3 mm.

Nous recommandons
de faire installer au
moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die
Verlegung mit Fuge von
mindestens 2-3 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caracteristiques techniques
Technische eigenschaften

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORE RICHIESTO VALUE VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR VALEUR
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Resistenza alle macchie (classi 1-	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-	EN ISO 10545-14	3	5
	5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5) Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm2	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	Conforme Conforms
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

MERCHANDISING



IMBALLI E PESI

Packing & weight
Emballages et poids
Verpackungen un Gewichte

SIZE	÷	BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x120 - 24"x48" rett.	9,	2	1,44	28,75	36	51,84	1055
60x60 - 24"x24" rett. -	0	3	1,08	20,00	40	43,20	820
30x60 12"x24" rett. -	9,	6	1,08	20,10	48	51,84	985
30x60 12"x24" antislip	0	6	1,08	21	40	43,20	860

9,
0
9,
5